



DESINFECTANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

DESCRIPCIÓN

ALCOLAC PLUS es un desinfectante bactericida, fungicida y virucida en base alcohol de amplio espectro, indicado para desinfección de superficies de contacto con alimentos (mesas de trabajo, contenedores, equipos, depósitos, etc.). También es apto para uso ambiental y para desinfección de contacto en tejidos.

CARACTERÍSTICAS

- Recomendado para superficies que requieran una descontaminación frecuente para mantener un correcto nivel de higiene antes de retomar el proceso productivo.
- Puede utilizarse para la desinfección de superficies que sean sensibles a la humedad o en las que no se desee o no se permita la aplicación de soluciones acuosas.
- Gracias a su alto contenido en alcohol la capacidad de difusión es muy elevada. Esto confiere al producto un gran poder de expansión por encima de las superficies donde se aplica.
- No deja residuos visibles.
- No contiene amonio cuaternario.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO Y COLOR	pH	DENSIDAD (20°C)	COMPOSICIÓN
Líquido transparente Incoloro	6.9 ± 1.0	0,892 ± 0,020 g/cm ³	Contiene etanol 75,00% y Excipientes c.s.p. 100,00%.

MODO DE EMPLEO

Desinfección de superficies:

- **ALCOLAC PLUS** se utiliza puro. Aplicar por pulverización directa sobre las superficies o materiales limpios a unos 40 cm de distancia para formar una película uniforme.
También se puede aplicar con toallita de uso alimentario, impregnada con el producto.
- Dejar actuar durante un mínimo de 5 minutos para conseguir un efecto bactericida y virucida, o 15 minutos para conseguir un efecto fungicida.
- Aclarar con agua potable las partes tratadas que estén en contacto con los alimentos (maquinaria y/o utensilios) antes de su utilización.

Desinfección de tejidos:

- **ALCOLAC PLUS** se utiliza puro. Aplicar por pulverización directa sobre las superficies o materiales limpios a unos 40 cm de distancia para formar una película uniforme.
- Dejar actuar durante un mínimo de 5 minutos para conseguir un efecto bactericida y virucida, o 15 minutos para conseguir un efecto fungicida.
- Los tejidos estarán debidamente aclarados con agua sin productos químicos, antes de su utilización.

Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y puede ser modificada sin previo aviso. Itram Higiene, S.L. no se hace responsable del uso incorrecto del producto.

*** Se recomienda realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto con los materiales.**

*** No aplicar sobre superficies lacadas.**

*** No aplicar sobre tejidos delicados (piel, seda, etc.).**

*** No podrá aplicarse sobre tejidos o prendas que no puedan lavarse y vayan a estar en contacto con la piel.**

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 – 35°C. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis.

RECOMENDACIONES

Usar antes de la fecha de caducidad (2 años a partir de la fecha de expedición).

PRECAUCIONES

Consulte la **ficha de seguridad** para información adicional sobre nuestro producto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Núm. Registro: 20-20/40/90-10352-HA y 20-20/40/90-10352.

- Conforme a la norma UNE-EN 13697, **ALCOLAC PLUS** diluido al **50%**, aplicado a 20°C sobre superficies en condiciones limpias (con una solución acuosa de albúmina bovina 0,3% g/l) posee **actividad bactericida** después de **5 minutos** para *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Salmonella*

typhimurium y *Listeria monocytogenes*.

A las mismas condiciones, con leche desnatada 0,85%, también posee las mismas capacidades para *Pseudomonas aeruginosa*.

- Conforme a la norma UNE-EN 13697, **ALCOLAC PLUS** aplicado puro a 20°C sobre superficies en condiciones limpias (con una solución acuosa de albúmina bovina 0,3% g/l) posee **actividad fungicida** después de **15 minutos** para *Candida albicans* y *Aspergillus brasiliensis*.

- Conforme a la norma UNE-EN14476:2014+A1:2015, en condiciones limpias (0,3 g/L de seroalbúmina bovina), **ALCOLAC PLUS** a la concentración de **80%**, y con un tiempo de contacto de **5 minutos** posee **actividad virucida** frente a los tres virus obligados de la norma Poliovirus tipo 1, Adenovirus tipo 5 y Norovirus murino, y frente virus Influenza A (H1N1).

Comercializado por: ROESP B-0318-S.

Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y puede ser modificada sin previo aviso. Itram Higiene, S.L. no se hace responsable del uso incorrecto del producto.





PRESENTACIÓN

Botellas de 1L en cajas de 12 unidades

Garrafa de 5L en cajas de 4 unidades

Garrafa de 20L

Rev.: 4

Fecha: Febrero de 2021



Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y puede ser modificada sin previo aviso. Itram Higiene, S.L. no se hace responsable del uso incorrecto del producto.